

ECOTENT. 

ECOTENT. 

TWOJ NAMIOT
SKŁADANY W ATRAKCYJNEJ CENIE

**NAMIOTY NA
KAŻDĄ OKAZJĘ**



Namioty ekspresowe dla wszystkich

ECOTENT



SPIS TREŚCI

- > **4** O Ecotencie
- > **6** Szybki montaż
- > **7** Wersje namiotów porównanie
- > **8** Rozmiary namiotów
- > **12** Mocne tkaniny i kolory
- > **14** Inteligentne drukowanie
- > **16** Ściany boczne do wyboru
- > **20** Przydatne akcesoria
- > **22** Techniczne know-how
- > **26** Ochrona ludzi i środowiska
- > **28** Opinie

O ECOTENCIE

Zupełnie nowe, praktyczne i dynamiczne. Ecotent® jest nową marką Zingerle Group i korzysta z wieloletniego doświadczenia w produkcji wysokiej jakości namiotów składanych, które Zingerle Group sprzedaje od ponad 30 lat pod marką Mastertent®. Dzięki Ecotent® Zingerle Group oferuje teraz stabilne namioty składane w atrakcyjnej cenie, które można wykorzystać do najróżniejszych zastosowań w dowolnym miejscu i czasie.



Made in Europe: Wszystkie nasze namioty składane produkujemy sami. W naszych dwóch zakładach produkcyjnych we Włoszech i w Rumunii. Posiadamy doświadczoną kadrę pracowniczą, która jest w stanie wykonać, każde zamówienie namiotu.



TUTAJ, TAM, GDZIEKOLWIEK

Niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz, jesteśmy zawsze dostępni i chętnie doradzimy ci w podjęciu decyzji. Nasi pracownicy najlepiej znają nasze produkty i potrzeby klientów, dlatego mogą pomóc w znalezieniu właściwego rozwiązania. Jeśli zdecydujesz się na jeden z naszych produktów, nasi eksperci chętnie Ci pomogą. Będziemy dla Ciebie nawet po zakupie - to obietnica.



Doświadczenie i profesjonalizm



Bliskość klienta



Super stosunek ceny do jakości

SZYBKI MONTAŻ



NAPRAWDĘ TAK SZYBKO?

Tak! Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i zaawansowanej technologii, nasze namioty składane można postawić w krótkim czasie i bez użycia narzędzi. Dwie osoby i kilka sekund są do tego potrzebne!



Skanuj i zobacz film o montażu

NASZE SERIE

E1★

E2■

E3●

	E1★	E2■	E3●
Profil	Profil aluminiowy kwadratowy żebrowany, 46x46 mm (2,5 mm)	Profil aluminiowy kwadratowy żebrowany, 43x43 mm (2,5 mm)	Profil aluminiowy kwadratowy żebrowany, 32x32 mm (2,1 mm)
Grubość aluminium	30x15x2,8 mm	28x15x2 mm	28x15x2 mm
Elementy łączące	Aluminium	Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
Stopa	Aluminium	Stal ocynkowana	Stal ocynkowana
Regulowana wysokość	2 lub 3 poziomy	2 poziomy	1 poziomy
Przycisk easy hold	★		
Przycisk pomocniczy	★	■	●
Urządzenie napinające falbanę dachową	★		
Rozmiary namiotów	3x3 m • 4x2 m 4x4 m • 4,5x3 m 6x3 m • 6x4 m 8x4 m	1,5x1,5 m • 2x2 m 3x1,5 m • 3x2 m 3x3 m • 4,5x3 m 6x3 m	3x3 m • 4,5x3 m 6x3 m

JAKI DUŻY MOŻE BYĆ?



Każda sytuacja wymaga odpowiedniego rozmiaru. Z pewnością znajdziesz tu to, czego szukasz. Przyjrzyj się szczegółom po prawej stronie i dowiedz się, co mają do zaoferowania poszczególne serie produktów.



Zeskanuj i skonfiguruj online namiot pop-up

E1*	Waga	Maks. wysokość w przejściu	Maks. wysokość	Wymiary transportowe
3x3 m	32,7 kg	201 cm	327 cm	44x42x158 cm
4x2 m	29,8 kg	215 cm	334 cm	44x30x206 cm
4x4 m	41,3 kg	215 cm	388 cm	44x42x206 cm
4,5x3 m	42,0 kg	201 cm	327 cm	58x42x158 cm
6x3 m	56,2 kg	201 cm	327 cm	72x42x158 cm
6x4 m	53,4 kg	215 cm	388 cm	58x42x206 cm
8x4 m	71,3 kg	215 cm	388 cm	72x42x206 cm
E2*				
1,5x1,5 m Płaski dach	16,0 kg	201 cm	240 cm	39x28x158 cm
1,5x1,5 m Szczytowy dach	16,7 kg	201 cm	270 cm	39x28x158 cm
2x2 m	22,4 kg	201 cm	293 cm	44x42x158 cm
3x1,5 m	20,3 kg	201 cm	304 cm	48x28x158 cm
3x2 m	28,1 kg	201 cm	293 cm	58x42x158 cm
3x3 m	28,5 kg	201 cm	327 cm	44x42x158 cm
4,5x3 m	36,4 kg	201 cm	327 cm	58x42x158 cm
6x3 m	50,3 kg	201 cm	327 cm	72x42x158 cm
E3*				
3x3 m	23,9 kg	201 cm	327 cm	34x40x157 cm
4,5x3 m	30,7 kg	201 cm	327 cm	34x52x157 cm
6x3 m	42,4 kg	201 cm	327 cm	34x65x157 cm

TWORZYMY




MILE CHWILE

TKANINY OXFORD

Oxford to bardzo wysokiej jakości tkanina poliestrowa. Do naszych namiotów składanych używamy Oxford 500D i Oxford 250D. Ta druga jest nieco cieńsza, ale równie wodoodporna, ognioodporna i wiatroszczelna jak ta pierwsza. Dodatkowo tkanina ta chroni przed promieniami UV i jest niezwykle wytrzymała. Więc jesteś dobrze chroniony pod naszymi składanymi namiotami.

KOLORY



Nasza tkanina Oxford spełnia wymagania europejskiej normy EN 13501-1.



Ognioodporny



Wodoodporny



Wiatroszczelny



TKANINY RECYCLING



Wykonana w 100% z poliestru pochodzącego z recyklingu, to ekologiczna tkanina wyprodukowana ze starych butelek PET. Pozwala to na zmniejszenie dużych ilości odpadów z tworzyw sztucznych, które w przeciwnym razie trafiłyby na wysypiska lub do morza. Jeśli więc chcesz zrobić coś dobrego dla środowiska, to jest to właściwy wybór. Wybierz jeden z tych trzech ciepłych, eleganckich kolorów - pokochasz je!

KOLORY



WYKONANE W 100% Z MATERIAŁÓW POCODZĄCYCH Z RECYKLINGU.

INTELIĞENTNE DRUKOWANIE



COŚ MAŁEGO, ALE MIŁEGO... DRUK TERMICZNY

Czy chcesz, aby na składanym namiocie nadrukowane zostało twoje logo, motto lub krótkie powiedzenie? Wtedy najlepszym wyborem jest druk termiczny: transfer ciepła służy do nadrukowania na tkaninę bardzo trwałej folii winylowej.

...LUB COŚ DUŻEGO NADRUK SUBLIMACYJNY

Dzięki tej technice druku można mieć na tkaninie nadrukowane motywy na całej powierzchni w jakości fotograficznej. Daj się ponieść wyobraźni!



NASZ ZESPÓŁ GRAFICZNY

Stwórz niepowtarzalne dzieło z nadrukiem reklamowym!

Niezależnie od tego, jakie pomysły masz w głowie, nasz zespół grafików zrealizuje je razem z tobą i stworzy składany namiot, który będzie jedyny w swoim rodzaju!



Dowolna personalizacja



Nasz zespół graficzny



Kreatywne pomysły

ŚCIANY BOCZNE DO WYBORU

Nasze ściany boczne można przymocować do składanego namiotu i w zależności od pogody służą jako ochrona przed słońcem, deszczem lub wiatrem. Są doskonałą powierzchnią reklamową, proponujemy ściany: pełne, z drzwiami, z oknem lub połowiczne.

Czy wiesz, że przymocowanie ścian bocznych do twojego składanego namiotu zapewnia dodatkową stabilność?


Znajdź ścianę, która będzie pasowała do Twojego namiotu i bądź dobrze wyposażony.



Zamknięte



Z drzwiami



Z oknem




Pół wysokości



ŚCIANY BOCZNE NA PASKI RZEPÓWE

Mocowanie naszych ścian bocznych jest bardzo proste i szybkie: mocowane są do dachu za pomocą mocnego rzepa, a do nóg namiotu na paski rzepowe - ale to nie wszystko... po prostu czytaj dalej!



DLA ABSOLUTNEJ WIATROSZCZELNOŚCI



ŚCIANY BOCZNE Z ZAMKIEM BŁYSKAWICZNYM

Dla większej stabilności i ochrony przed wiatrem użyj ścian bocznych, które oprócz zamocowania na paski rzepowe, można także połączyć i zamknąć za pomocą zamków błyskawicznych. Najlepsze jest to, że zamek błyskawiczny nie jest widoczny i możliwe jest drukowanie na całej powierzchni ściany. Dodatkowo ściany te mają na dolnej krawędzi wzmocnienie z PCV, które chroni je przed zabrudzeniami tzw „brudnik”.



Wiatroszczelny



ENJOY THE MOMENT.




PRZYDATNE AKCESORIA


Wyposaż swój składany namiot w akcesoria, które będą cię wspierać gdziekolwiek będziesz.



Taśmy LED



Reflektory LED



Promiennik



Koła transportowe S



Koła transportowe L



Obciążniki




Zestaw mocujący




Zacisk łączący



Rynna deszczowa



Drewniana lada



Beachflag

...
**WIELE
WIĘCEJ!**

AKCESORIA DO NAMIOTÓW

Ułatw sobie codzienne życie dzięki kółkom transportowym, a wieczorem zapewnij sobie wystarczającą ilość światła dzięki naszemu oświetleniu LED.

Dla zapewnienia maksymalnej stabilności i bezpieczeństwa niezbędne jest prawidłowe zamocowanie.



Bez narzędzi



Stabilny




Szybka dostawa



Obejrzyj samouczki
video dotyczące
naszych akcesoriów!

TECHNICZNE KNOW-HOW

Ponad 30 lat praktycznych doświadczeń, rozległe know-how i ciągłe innowacje powodują, że każda nasza konstrukcja jest dopracowana we wszystkich szczegółach.



GUMOWE NAKŁADKI I ZABEZPIECZENIA TRANSPORTOWE

Dlaczego namiot pop-up powinien je mieć? Gumowe nakładki na aluminiowych łącznikach chronią dach podczas użytkowania. Zapobiegają one również tarcia i pochlaniają wstrząsy podczas transportu namiotu.



PROFIL ALUMINIOWY Z ROWKIEM

Wysoka stabilność przy niskiej wadze. Aluminium jest lekkie, ale to nie znaczy, że nie jest mocne! Rowkowany, kwadratowy profil nadaje twojemu namiotowi składanemu dużą stabilność.



PRZYCISK EASY HOLD

Jako pomoc przy rozstawianiu posiadamy zintegrowaną z profilem śrubę sprężynową, która ułatwia stawianie namiotu składanego. Wystarczy nacisnąć i bez wysiłku można wysunąć nogę namiotu.



ZAPIĘCIA NA RZEPY

Dodatkowe, regulowane rzepy na rogach zapewniają równomierne rozciągnięcie dachu. Zalety? Twój logo jest zawsze widoczne, woda nie ma szans na gromadzenie się na dachu, a wygląd składanego namiotu jest zawsze profesjonalny.



PRZYCISK POMOOCNICZY

Do czego służy ten czerwony przycisk? Pomaga w ponownym złożeniu namiotu składanego po użyciu. Naciśnij go lekko, a narożny suwak odblokuje się i namiot się zamknie - nie zadrażnisz sobie palców.



ŚLIZGI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Przeciw zarysowaniom i dla łatwej obsługi. Wszystkie ruchome części aluminiowej konstrukcji otoczone są plastikowymi ślizgaczami, co przeciwdziała tarcia i daje więcej radości podczas ustawiania i demontażu!



STOPA

Prostokątne stopki naszych namiotów składanych, które w zależności od serii wykonane są ze stali ocynkowanej lub aluminium, umożliwiają stabilne ustawienie namiotu składanego na podłożu, niezależnie od jego powierzchni.



KOLOROWE PASKI NA RZEPY

Kup namiot składany E1 lub E2, a my dopasujemy rzepy do koloru dachu. Szczegół wizualny, który bywa niedoceniany.

**30 LAT
PRAKTYCZNEGO
DOŚWIADCZENIA,
BOGATE
KNOW-HOW
I DUCH INNO-
WACYJNOŚCI.**

A man with grey hair, wearing a dark blue hoodie and black gloves, is focused on working on a white metal frame in a factory. He is using a tool to adjust or assemble the frame. The background shows a typical industrial environment with metal racks, wooden pallets, and overhead lights. The lighting is a mix of cool blues and warm whites.

**100 %
MADE IN
EUROPE**

DLA CIEBIE I ŚRODOWISKA

USŁUGI GWARANCYJNE

- 5-letnia gwarancja producenta na wady materiałowe i produkcyjne konstrukcji aluminiowej.
- 10-letnia dostępność wszystkich części zamiennych konstrukcji aluminiowej.
- Dożywotnia gwarancja na korozję konstrukcji aluminiowej*.

* Specjalne przypadki zastrzeżone (np. częste korzystanie ze składanego namiotu na morskim powietrzu).



Gwarantowany

CERTYFIKATY

- Wszystkie namioty składane posiadają certyfikat TÜV (certyfikacja produktu).
- Tkanina namiotowa spełnia wymogi normy UE EN 13501 - 1:2018 i dlatego jest ognioodporna.
- Tkanina namiotowa została pomyślnie przetestowana pod kątem wytrzymałości na rozciąganie, wodoodporności i trwałości kolorów zgodnie z obowiązującymi kryteriami ISO.
- Składane namioty zostały przetestowane przez renomowany instytut specjalistyczny w tunelu aerodynamicznym pod kątem ich stabilności przy różnych siłach wiatru.
- Namioty składane zostały poddane obliczeniom statycznym przez inżynierów i zgodnie z normą UNI EN 13782 nie wymagają zatwierdzenia przez inżynierów budowlanych ani władze.
- Posiadamy ECO Passport dla farby drukarskiej stosowanej w druku naszych tkanin namiotowych.
- Wszystkie materiały użyte do produkcji namiotów składanych są zgodne z REACH.



Certyfikowany



„ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ NIE
JEST CELEM,
ALE SPOSOBEM
MYŚLENIA, KTÓRY
WŁĄCZAMY DO
NASZYCH DZIAŁAŃ
KAŻDEGO DNIA.”



CEO - Georg Zingerle

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Jako firma produkcyjna mamy świadomość, że poprzez swoje działania wpływamy na środowisko. Dlatego oferujemy zrównoważone produkty, takie jak nasza tkanina Recycling, szyjemy wspaniałe torby ze skrawków tkanin pozostałych po produkcji naszych składanych namiotów, a budynek naszego headquarter jest w 100%

zasilany energią słoneczną. Za naszą koncepcją zrównoważonego rozwoju kryje się jednak coś więcej, ponieważ chcemy przyczynić się nie tylko do poprawy stanu naszego środowiska, ale także do poprawy stanu naszych bliźnich.



ENTUZJASTYCZNI KLIENCI SĄ NASZĄ INSPIRACJĄ.



»JESTEM BARDZO
ZADOWOLONY Z MOJEGO
NAMIOTU POP-UP. JEST
SOLIDNY, TRWAŁY I ŁATWY W
MONTAŻU I DEMONTAŻU.«

Norman R. - Pizza Party Ni



Więcej zdjęć
klientów można
znaleźć tutaj

ZINGERLE GROUP Polska sp. z o.o.
ul. Królewiecka 147C/lok 3 • 54-117 Wrocław
T +48 502 243 481 • pl@zingerle.group
www.zingerle.group

All rights reserved Zingerle Group SpA.
Via Forcella 7, 39040 Naz-Sciaves, Italy.
The reproduction of this catalogue or parts thereof is prohibited.



